SEAPLATE 32/220 REVERSIBILE

Potenti macchine per la compattazione, particolarmente adatte per la compattazione del terreno. In alternativa può essere utilizzato anche per la compattazione di strati di asfalto o pavimentazione (in particolare per piastre reversibili fino a 250 kg). Uno stile moderno unito ad un effetto ad alta compattazione e ad un telaio protettivo la rendono una macchina robusta ed essenziale. Dotata di leva dell'acceleratore sull'impugnatura, di controllo regolare della velocità di marcia cosi come di un sistema di controllo della corsa idraulica. avanzato sistema idraulico con disaerazione e regolazione automatiche. Su richiesta è possibile avere un kit di distribuzione acqua per la compattazione dell'asfalto un tappetino per gli autobloccanti ed kit ruote per una facile movimentazione in cantiere.



TABELLA TECNICA			
	Forza Centrifuga 32 Kn		Velocità Max 22 Mt/Min
	Larghezza piastra 500 mm		Pendenza Max 30%
	Lunghezza piastra 750 mm		Dimensioni (LxWxH) 1040x500x750 mm
	Motore Diesel Hatz 1820		Dotata di contaore
	Potenza motore 3,4 Kw / 4,6 Cv	P	Kit ruote escluso
	Giri motore 3600 MIN ⁻¹		Peso: 215 Kg
	Frequenza della vibrazione 90 Hz		

COD.

DESCRIZIONE

SEAPLATE22032DR

PIASTRA VIBRANTE SEAPLATE 220/32 REVERSIBILE