



NOVITÀ

 **SEA TECHNOLOGY®**
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973



LINEA TAGLIO E LEVIGATURA

SEAFLOOR 450 E/500 E
SEAFLOOR 700 E









SEAFLOOR 450 E/500 E



SEAFLOOR 450 E/500 E è la tagliasuolo ideale per eseguire lavori all'interno o in generale dove c'è l'esigenza di effettuare tagli senza emissioni inquinanti. L'avanzamento e la regolazione della profondità del disco semiautomatici tramite volantino permettono di effettuare tagli fino a 165 mm (190 mm con carter per disco diam. 500 mm) nella massima sicurezza e comodità. Il capiente serbatoio da 50 litri permette molte ore di lavoro senza interruzioni.

SEAFLOOR 450 E/500 E is a floor saw ideal for indoor workplaces and, in general, where there is the need to cut with no polluting emissions. Feed and depth control are semi-automatic and allow cuts up to 165 mm (with a blade of 500 mm, cuts can be up to 190 mm), in complete safety and control. The 50 liter water tank let you work for many hours without interruptions.

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

 Disco Diamantato diametro 450 mm foro 25,40 mm <i>450 mm diamond blade - 25,40 mm hole</i>	 Serbatoio acqua in lamiera da Lt 50 <i>50 liter water tank</i>
 Profondità di taglio: 165 mm - 190 mm con disco diam. 500 mm <i>Cutting depth: 165 mm - 190 mm with the 500 mm blade</i>	 Peso: 102 Kg <i>Weight: 102 Kg</i>
 Motore: elettrico trifase 400 V / 50 Hz - 4 kW <i>Engine: electric three phase 400 V / 50 Hz - 4 kW</i>	 Dimensioni (H x P x L): 1640 x 900 x 950 cm <i>Dimensions height x width x length: 1640 x 900 x 950 cm</i>
 Avanzamento e regolazione profondità semiautomatici con volantino <i>Semi-automatic feed and depth control</i>	 A norma CE <i>CE Certification</i>

COD.	DESCRIZIONE <i>Description</i>
AS3450F25	N° 1 disco diamantato diam. 450 mod. ASFALTO TRE SILENT
SEAFLOOR450E	Tagliapavimento professionale SEAFLOOR 450 E - 400 V
SEAFLOOR500E	Tagliapavimento professionale SEAFLOOR 500 E con disco da 500 mm









SEAFLOOR 700 E



SEAFLOOR 700 E è la tagliasuolo ideale per il taglio di ampie superfici, anche in ambienti chiusi grazie al potente motore elettrico. L'avanzamento e la regolazione della profondità del disco idraulici permettono di effettuare tagli fino a 270 mm nella massima sicurezza e comodità. Il capiente serbatoio da 60 litri permette molte ore di lavoro senza interruzioni. Ordinabile anche con avanzamento manuale.

SEAFLOOR 700 E is a floor saw ideal for wide surface's cut, including indoor surface, thanks to its powerful motor. Feed and depth control allow cuts up to 270 mm, in complete safety and control. The 60 liter water tank let you work for many hours without interruptions. Available also with hand-fed.

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

 Disco Diamantato diametro 700 mm foro 25,40 mm <i>700 mm diamond blade - 25,40 mm hole</i>	 Serbatoio acqua da Lt 60 <i>60 liter water tank</i>
 Profondità di taglio: 270 mm <i>Cutting depth: 270 mm</i>	 Peso: 220 Kg <i>Weight: 220 Kg</i>
 Motore: elettrico trifase 400 V / 50 Hz - 11 kW <i>Engine: electric three phase 400 V / 50 Hz - 11 kW</i>	 Dimensioni (H x P x L): 1250 x 750 x 1000 cm <i>Dimensions height x width x length: 1250 x 750 x 1000 cm</i>
 Avanzamento e regolazione profondità elettrico/idraulico <i>Electrical/hydraulic feed and depth control</i>	 A norma CE <i>CE Certification</i>

COD.	DESCRIZIONE <i>Description</i>
CE5700F25	N° 1 disco diamantato diam. 700 mod. CEMENTO CINQUE SILENT
SEAFLOOR700E	Tagliapavimento professionale SEAFLOOR 700 E - 400 V
SEAFLOOR700EM	Tagliapavimento professionale SEAFLOOR 700 E - 400 V avanzamento manuale



/// SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

© 2018 Copyright. Tutti i diritti sono riservati.
L'utilizzo e la diffusione integrale e/o parziale del contenuto di questo catalogo sono proibiti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
E' proibita qualsiasi tipologia di riproduzione se non espressamente autorizzata da SEA TECHNOLOGY S.r.l. in forma scritta.
La ditta Sea Technology S.r.l. si riserva la possibilità di modificare le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo, senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto.





SEA TECHNOLOGY Srl

Via Lazio 2 42028, Poviglio – Reggio Emilia
Tel. +39 0522 966090 - Fax +39 0522 966102
info@seatechnology.eu - www.seatechnology.eu